### TP– Gestion des dépôts Linux

**KALETA Maxime** 

Sommaire

Un dépôt c'est quoi? Webmin Cockpit

## Gestion de ses dépots

La liste des dépôts que votre ordinateur utilise est stockée dans un fichier.

Pour éditer ce fichier, il faut utiliser un éditeur de texte comme nano.

Le fichier à ouvrir qui contient la liste des dépôts que vous utilisez

est: /etc/apt/sources.list



......

C'est quoi Webmin?

## Installation de Webmin

#### Être en root

- 1. nano/etc/apt/sources.list
- 2. Ajouter « deb <a href="http://download.webmin.com/download/repository">http://download.webmin.com/download/repository</a> sarge contrib »
- 3. Entrez dans la console « Wget <a href="http://www.webmin.com/jcameron-key.asc">http://www.webmin.com/jcameron-key.asc</a>»
- 4. « Apt-key add jcameron-key.asc »
- 5. « Apt install webmin »


#### Connexion:

Entrez:

-login: max

-mot de passe root: root

Une fois connecté nous arrivons sur cette page



# COCKPIT

#### Installation


- Entrez la commande « apt install cockpit »
- Une fois installé vérifier que le programme est lancé « systematl status cockpit

## Connexion sur le WEB

Rechercher « https://(mon ip)192.168.20.107:9090 »

Entrez votre login/mot de passe

Ici debianmax/nonroot



#### Interface WEB cockpit

